

Gemüse=, Feld= und Blumen= Samen,

welche acht und frisch zu haben sind

Samenhandlung von Stephan Münch,

Raufmann in Caffel, hinter bem Alltstabter Rathhaus, Dr. 795.

Die Preise find in Niederhessischem oder Preußischem Courant gestellt, den Thaler zu 24 gGr., den gGr. zu 16 Hr., den Louisd'or zu 5 Thlr. 16 gGr. Mit Ausnahme derer, die mir bereits als redliche Bezahler bekannt sind, muß ich die resp. Besteller bitten, ihren gefälligen Aufträgen die Beträge baar oder in Anweisung gleich bezustigen.
Die Bestellungsnoten bitte ich auf ein besonderes Blatt und nicht in den Brief zu schreiben, auch wenn solche durch Boten übersandt werden, mit Namensunterschrift und Angabe des Wohnorts zu versehen, um möglichen Berwechselungen vorzubeugen. Briefe und Gelder erbitte ich mir Portostei. Mein Preise Verzeichnis, worin die Preise pr. Pfund gestellt sind, steht auf Berlangen zu Dienst.

Küchenkräuter.	Savonerkohl oder Wirsing. Das Loth
ger. Sir.	Gions früher grüner gefra fraufen Ulwar ger. He.
Unis	Gan; früher grüner ertra frauser Ulmer
Beet poer Managin	Oroger ipater Winters
Auchenkräuter. Aus Leine Ger. Herner Beet, oder Mangold """ branklianischer, mit weisen, gelben und farmolinrothen Rippen, neu und schön 4— Borrage Lardobenedicten Lardobene	Großer hater Kinters 2 — Großer geiber Wimer 3 — Oroßer geiber woer Blumenthaler 1 8 Ordinärer 1 — Bruffeler Sproffens oder Rosenkohl 2 —
Borrage	
Dill	Blätterkohl.
iop	Soher frauser dunkelbrauner
giop	Soher frauser gruner
Parendel	Niedriger frauser Niedriger frauser Holderiger frauser Holderiger grüner Holderiger Hold
	" gang vorzugital igoner weißgeschefter die Portion 2 gGr. " rothgeschefter " " 2 "
pterfile	Großer englicher Schnittsohl" rothgescheckter " 2 " 6 Großer englicher Sproffen Reigentohl 6 - 7 Auß boch 2 - 6 Reuer immerdauernder Sproffen Riesentohl 6 - 8 Auß hoch 6 - (lestere beide als Biehfutter zu empfehlen.)
pimpinelle	Reuer immerdauernder Sproffen : Riefenfohl 6 - 8 Buß hoch . 6 -
borro boer gana), diaponiget Winter	
Dimpinelle borro oder Lauch, dickpolliger Winters borro oder Lauch, dickpolliger Winters "" Sommers oder französischer	Kohlrabi, über der Erde.
Salbei	Sanz frühe ertra feine weiße Wiener
Eellerie, gewöhnlicher Knolls	Mittelfruhe weiße englische Glas
Senf, brauner hollandischer das Pfund 6 g 6	Rrithe feine weiße Ulmer Glas 2 — Mittelfrühe weiße englijche Glas 2 — Wittelfrühe weiße englijche Glas 2 — Gpate große weiße 3 — 1 4 Droinare 3 — 1 —
Spinat, großer rundblättriger	Drotnare
wasted in Nichar Tetragonia evnanca . 2 -	Steckrüben
Thimian, Commer= oder französsischer	oder Kohlrabi in der Erde.
Beinrauthe	
Glumenkoht.	Große glatte beste gelbe
Allerbester früher großer Allatischer 6 — " " " Epprischer	Wurzeln.
" spater ", Englischer 6 —	
	Gang fruhe kurze hollandische Karotten
Brocoli oder Spargelfohl meifer	Frühe feine lange horniche
	Marinact ader Mannymungel das Ptund 6 gor. — 4
Sees oder Meerfohl, Crambe maritima 3 -	Deterfilienmurzel
Kopskohl.	Safermurzel
Weißer Kopffohl.	peterillienwurzel — 6 Georzoner - oder Schwarzwurzel — 6 Gaferwurzel — 8 Jaderwurzel — 12 Rabunzelwurzel, fleine weiße Salat = 2
Ertra großer platter Braunichweiger 2 —	große geibe 1 —
Früher feiner englischer Dorfer 2 —	Rüben.
" niedriger hollandischer	Früheste runde weiße Mai:
Ertra großer platter Braunschweiger 2 — Früher seiner englischer Worker 2 — Michriger hollandischer 1 8 Epiger Windelsteiner 1 8 Gewöhnlicher oder Feld= 1 —	Runde weiße gerbit
Rother Ropftoble	Lange gelbe Bortfelder
Ruiher feiner schwarzrother 2 -	Trüheste runde weiße Mais — 8 Runde weiße herbsts — 8 Lange weiße rothköpstge herbsts — 8 Lange gelde Bortselder — 8 Nunde garte schwarze — 8 Nunde garte schwarze — 8
Chater großer blutrother	III Schwarzrothe Salatrübe oder rothe Beet: 6

Ticharian marale Das Cota.	Das Lote. Das Lote. Sir. Sir.
Cichorienwurzeln, Das Loth. Das Loth. Ger. Hr.	4 -
Lange glatte Magdeburger 6	Cardons
Runkelrüben.	Surbiés 1 - 8 Spargels - 8
Grose lance Ther half and han tong machieffly rothe	
Große lange gelbe das pfilms 4 gol. — 4	Schal- oder Aufmacheerbsen. Das Pfund
" " weiße	Gang frühe oder Maierbse . 3 Fuß hoch 4 — Bishops, allerfrüheite; (Diese neue englische Sorte in die ruheste auer Erofen und obgleich fie nicht über 1/2 bis 2 guß hoch wird, so trägt fie boch sehr voll) 6 —
Monat-Radies.	9to Gorto Majorhie oder fruhe Folger 4 4 _
Frühe runde meiße furstaubige	Grünbleibende, felt volltragende 3 ,, 4 - Kron= oder Bufchelerbie 6 ,, 4 -
" lange rothe Riener 1 8	Englische Marrow oder Marferbie 3 ,, , 6 -
	Bang niedrige oder Buchsbaum
Rettig.	2 mate of market and
Langer ichwarzer Binter :	Buckererbsen.
Rother Hiener Halbrettig	Frühe volltragende Krup= oder Zwerg=
Ropfsalat.	Grtra große frumms und breitschotige 5 , , , 5 - Gpargelerbsen 6 -
Früher gelber Steinfopf	Stangenbohnen.
hydriner .	Grira proite 12 - 14 2011 lange Schmerts 4 -
", fleiner Rothrond	2te Gorte große Schwert:
Großer gelber Kaifer, ertra	Kleine weiße Perl = Zucker = mit Schoten ohne Fafern 5 -
" Berliner	Große türkische, weiß: und rothblühende
" Mogul oder Frijebur	Arup- oder Zwergbohnen.
" brauner Prabl	Frühe mittelgroße Zwerg-Schwert
Blufforellen	Diet wiet weichlich und fann mie die Ctangen Cohmorthabne und Gin-
Stech - oder Schnittsalat.	3merg 2uder 3
	", gelbe ", 3 - 3 - Beiße Krup- oder Nieren
Stechfalat früher gelber runder	
Rußchen, Rabungel ober Feldsalat, gewöhnlicher	Grosse Bohnen.
" großblättriger 6	Gewöhnliche Art
Gelbstichließender gelber	
Winter = Endivien.	Oekonomie-Samen.
Grüner ertra federfrauser	Da die Preise von Riee- und Leinsamen bekanntlich der Conjunktur unterworfen find, fo konnen diefelben pr. Centner und
Großer feiner trausgeftantetet	Tonnen hier nicht angegeben werden. Bur Berbrauchzeit find bie billigften Preise bavon, nebft nothigen Proben, bei mir ein-
	guholen. Deutscher oder rother Kopfflee
3 Swiebeln.	Weighblubenter Stein- oder Wiesenflee 4 — Goparcette 2 —
Große dunkelrothe plattrunde harte Braunschweiger 1 — n blagrothe plattrunde hollandische 1 — 12	Englisches Rangras
" blagtothe platteine holianothe	Ganarienjamen 2 Goriander 2 Stummel 4
Winter.Schlotten oder Ewige 1 —	Summel
Gurkenkörner.	Hauer Mohn
Frühe furze Traubengurfen	Sommers oder Bogelrubfamen
Krühe kurze Traubengurken	" amerifanicher " " 12 " " 1 8
Gewöhnliche lange grune Schlangen-Gurfen	
Besonders lange weiße Schlangen- Burfen 3 -	Rorn ohne alle Hilfe 8 -
A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	

Blumen = Hamen.

is sind nur solde Gewächse in nachstehendem Berzeichnisse aufgenommen, die als Gartenzierden wirklich zu empfehlen find. Die mit W gezeichneten Sorten minsen in ein warmes Mistebeet gefaet, und dann in Topse gepflangt werden. — Die mit M gezeichneten werden ins Mistebeet gesaet und jann ins freie Land verpflanzt. — Die mit einem * gezeichneten eignen sich zu Einfassungen, und werden größtentheils, so wie alle andern ohne Bezeichnung, gleich ins freie Land gesaet.

Einjährige oder Sommergewächse. goth. Prife.	*Cynoglossum linifolium, weißes Bergißmeinnicht
gGr. gGr.	Desphinium Ajacis elatior, but hohe gestutte Hittersporn in
Adonis autumnalis, Adonišröšchen 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	" B. pl., medige ettik gefaute Riftersporn in
Agrostema coeli rosa, Simmelsrosdien	" Consolida fl. pl., gefullte Levfoje Mitterfporn in 6 garben (bluben ben gangen Commer) 4
hypochondriacus, hangender 4 1	Elichrysum bracteatum, alanzence Stronolume.
ster chinensis fl. pl., gefullte Robren anni gefullten Gorten:	Georgina variabilis fl. pl., Georginen von gefüllten Blumen
No. 1. rein weiß; No. 2. rothlid weiß; No. 3. hantatoe,	Bon den ausgezeichnetften Blumen gefammelt, gemischt poer
No. 7. hochrosa mit weiß gestreift; No. 8. rosa mit weiß gez- streift; No. 9. dunfelblau; No. 10. hellblau; No. 11. lila;	auch in einzelnen Farben, 25 Körn. 4 gGr., 50 Körn., 8 gGr. 100 Körn. 12 gGr.
No. 12. lila mit weiß gestreift; No. 13. lila mit weiß gesprens felt; No. 14. dunkelblau mit weiß gestreift; No. 15. dunkelblau	Georgina Anemoneflora, anemonenblüthige Georginen 100 Körn.
mit weiß gesprenkelt; No. 16. niedrige turkiche rothe.	Gilia capitata, blaue fopffarmige Gilie , 8 1
Jede Gorte einzeln die Prije Das ganze Gortiment in 16 Prifen 12 gGr.	" achillaefolia, ichafsgarbenblattrige, neu
Meue gefüllte Zwergaftern, werden nur 1/2 Suß hoch	Gomphrena globosa, W rother Stugetamaranth
No. 1. fleischfarbe; No. 2. blagroth; No. 3. dunkelroth; No. 4. dunkelroth mit weiß; No. 5. dunkelblau mit weiß.	Helianthus annuus fl. pl., gerulle Connenblume 4 1
3ede Sorte die Prije	Theris amara meles (Schleitenbilling
farmoinnrothen Rinnen jede Gorte allein 4 1	* ,, umbellata, rothe
Browallia elata, W blaublihende Browallia	In folgenden besonders iconen und ertra fart gefüllten Ganten.
Capsicum annuum, M großer ipanischer Pfeffer — 1 Cacalia sonchifolia, M scharlachrothe Cacalie	No, 1. meiß; 2. lilameiß; 3. fleifchfarbe; 4. roja; 5. hohe piliefthe blutbige; 6. hellicharlach; 7. icharlach; 8. icharlach mit weiß;
Calendrina grandiflora, M großblühende Calendrina — 2 " speciosa, M ichone, beide neu	9. farmonimold; 10. well, the und icharlach; 11. lifa; 12. lifa mit well; 13. nipletf: 14. purpur: 15 funforfarha.
Calliopsis bicolor, das schöne Gesicht	fcharlach punftirt, jede Gorte allein
* ", fl. coeruleo, blaue	Das gange Sortiment in 18 Prifen 16 gGr. Bon obigen Sorten gemifct 30 Korn. 2 gGr., 100 Körn. 4 gGr.
Celosia cristata, M Hahnenfamm in mehreren Farben — 1 Centaurea cyanus, Kornblume in mehreren Farben 4 1	Theme and racing Berg Ballamine 25 Korn 4 gGr. Ipomea fl. varieg., periciedenfarbige Trichterminde
moschata fl. albo, weiße Bisam Flodenblume . 8 1	Lathyrus odoratus, mohirechence Wicke
Cheiranthus annuus, M Sommer-Levcojen, ordinaire 12 1 Ferner in folgenden ichonen, ftark ind Gefullte fallenden	Lavatera trimestris, Sommerpappel weiße und rothe
Gorten, die ich jedem Blumenfreunde besonders empfeh-	Lupinus, weiße, blane, gelbe und rothe, jede Gorte einzeln
Englische Gorten. Nr. 1. weiß; 2. fleischfarbe; 3. hellasch: grau; 4. dunkelaschgrau; 5. ziegelroth; 6. apfelbluth; 7. roja;	Madia elegans, schone Madie, neu
8. farmoifin; 9. dunkelroth; 10. blagroth; 11. roth = oder meggerbraun; 12. blagblau; 13. blaglilla; 14. dunkelblau;	Malope grandiflora, großbluhende fehr schöne Malope 8 2 Malva miniata, M fleine mennigrothe Malve, schön
15. mordoree; 16. fcmarzbraun Englijde Gorten mit Ladblatt. 17. weiß; 18. afch=	Mesembryanthemum cristallinum, W Eispilanze
grau; 19. lilla; 20. zimmtbraun; 21. ziegelroth; 22. farmin- roth; 23. violett; 24. schwarzbraun.	In einzelnen Farben ale meiß, gelb, roth, meiß und roth, weiß
Salbenglische Gorten. 25. pflirschbluth; 26. farmoifin; 27. afcgrau; 28. blafbraun; 29. hellroth; 30. lilla; 31. weiß;	und gelb, gelb und roth, weiß, gelb und roth, jede Sorte . — 1 Mirabilis longistora, M langblumige wohlriechende Jalarve . 4 1
32. dunkelbraun. Bon vorstehenden Gorten koffet von jeder Gorte die Prije von	Nicotiana nyctaginistora, weißer nächtlichblühender Taback . 1 , sanguinea, blistrother, schön
100 Körnern 11/2 gGr. Herbst-Levejen. No. 1. weiß; 2. apfelbluth; 3. rosafar-	Nigella damascena, Jungfer im Grünen
big; 4. ziegelroth; 5. hodroth; 6. blaffarmin; 7. hodhtes farmin; 8. leberbraun; 9. dunkelbraun; 10. hellviolett; 11. vio-	" nana, niedrige 4 1 Nolane atriplicifolia, melbenblättrige Zimpelblume, nen und
lett; 12. mordoree; von jeder Sorte die Prije von 100 Kornern 11/2 gGr.	fdön
Minter : Leve ojen. No. 1. weiß; 2 weiß mit Lackblatt; 3. hoch rofa; 4. farmoifinroth; 5. farmin; 6. farmin mit Lackblatt; 7. zies	Ocimum Basilieum bullatum, M großer Löffel-Bafilifum 1
gelroth; 8. dunkelkupferfarbe; 9. mordoree; 10. lillablau; 11. violett; 12. violett mit Lachblatt, von jeder Sorte die	Oenothera amoena, angenehme Nachtferze
Prife von 100 Körnern 11/2 gGr. Gine Prife von 400 Körnern beste Gorten Commer-, Berbft-,	", taraxafolia, gezähntblättrige, größtblühende, prächtig — 3 Papaver rhoeas fl. pl., gefüllter Ranunfel-Mohn
oder Winter-Levkojen untereinander 4 gGr. Gine Prife von 200 Körnern 2 gGr.	" somniferum fl. pl, gefüllter Garten Mohn 4 1
Eine Prije von 100 Körnern 11/2 g.Gr. Eine Auswahl von 12 Gorten Commer-, herbit- oder Bin-	Polygonum orientale, rother und meißer Andterig 4 1 Reseda odorata, moblitichende Refeda 4 1/2
fer Levkojen, jede Gorte à 100 Korner 16 gGr. Eine dergleichen von 16 Gorten Sommer Levkojen, jede Sorte	Riebaus communis, M Buldderbaum 8 1 Salpiglossis straminea, M weißlichblaue Salpiglosse - 2
à 100 Körn. 20 gGr. Gine dergl. in 20 Gorten 24 gGr.	, picta, M gemahlte
Cine dergl. in 30 Sorten 36 gGr. Cheiranthus cheiri, brauner Goldlad 4 1	* Sanvitalia procumbens, M liegende Ganvitalie 1 Scabiosa fl. varieg., M Scabiosa in vielen Karben 4 —
" fchwarzbrauner Stangenlack, extra, 100 Rörner 2 gGr.	" grandistora, M großblumige, sehr ichon
" ertra gefüllter, 100 Körner 2 gGr. " violacea, violetter 100 Körner 2 gGr.	Senecio elegans fl. albo pl, W weißes gefülltes Freuzfraut . 12 1
* " maritimus, rothe Meerstrands-Levkoje 8 1 * " A. albo, weiße 8 1	fdbit
Comelina coelestis, himmelblaue Comeline, schön — 1 Chrysanthemum carinatum, schönste Goldwucherblume 8 1	*Silene amoena, idone Glene 4 —
n. luteo, gelbe	Tagetes erecta fl. pl., M oranges und schwefelgelb gefullte
" pulchella, schöne Clartie	" " nana d. pl., M niedrige gefüllte 1 Fuß hohe . — 2
*Collinsia grandissora, niedliche blatte Collinsie	,, patula fi. pl., M niedrige, braungelte 4 1 ,, striata, M foone gestreiste 4 1 Trachymene coerulea, M blane Trachymene, sebr schon
*Cotula coronopifolia, goldgelbe Cotula	Tropaeolum majus, Nafturgium, oder indianische Kreffe 2 —
" rubra, rother Pippat	", "A. atropurp., dunfelpurpurfarbiges, neu und prachtoel 12 2
" fleiner Stachelbeerfürbis	" " varieg, purpurfarbig gestreif: tes, Barietät von vorstehenden — 2

Toth, Prife. gGr. gGr.	Loth. Drife. gGr. aGr.
Verbena Aubletia, M fcone Berbene	Primula auricula, englifde Aurifel von Sortimenteblumen, ertra 4
Keranthemum annuum fl. pl. albo, weise genillte Papierblume — 1	* ,, cortusoides, schone Primel
Zinnia aurea, M goldgelbe Zinnie 6 1 " elegans, M ichon violette 8 2	Scabiosa caucasica, faufafiiche Scaviola
meisblühende	24 " " " " " " 16 — 16 — 16 — 17 " 16 — 18 — 18 — 18 — 18 — 18 — 18 — 18 —
", ", hellorange	30 " " " " 36 — 75 " " " " 48 —
y ponceati	
" " " " siegefrothe	Verschiedene schönblühende Candpflanzen.
" Farmoixi	Heber meine (aus 506 Sorten bestehende) Sammlung gefüllter Georginen, ift ein besonderes Bergeichnis zu haben. — Ich
punterpielle	erfaffe davon nach meiner Auswahl. Ehlr. ger.
" (Diefe nenen Barietaten der Zinnia elegans find mabre Bierblumen.)	12 " " " " 2fer " " 3 =
3d erlaffe das gange Sortiment in 16 Portionen von ange- megener Starfe und gutgereiften feimfuhigen Saamen gu	100 ", in Rummel" " 8 -
1 Thir. 12 gor. Sine starfe Portion obige Sorten melirt Zinnia grandistora, M großblumige 6 1	25 " dergl
multiflora. W rothe nightumiae 6 1	6 " große Redernelken
" lutea, M gelbe vielblumige 6 1 " tenuisora, M feinblumige 6 1 " verticilata, M wirbelblüthige 6 1	12 ", gefüllte Malven
	6 " rosa Camellien Masee, ertra schon. 1 — meise und blaue gefüllte pfirschblattrige Glodenblume, Campanula persicisolia fl. pl. 12
Perennirende Standen-Gemachs-Samen.	6 " fcharlachrothe gefüllte Luchnis, hohe und niedrige . 1 — 6 " rothe gefüllte getrennte Luchnis
(Die mit einem * bezeichneten blüben, wenn fie zeitig ausgesäet werden, gleich im erten Jahre.)	6 " rothe gefullte Pednetten
Agrostema coronaria, rothe Sammtnelfe 4 1 * Althea chinensis, niedrige gefüllte Sommermalve 2	6 " weißer mohlriechender Phlox
" rosca d. pl., hohe gefüllte Mave in vielen Farben melirt 6 2	6 " Anemone narcissiflora
" ficifolia, feigenblättrige oder Königsmalve, ertra schön — 2 " camelliaeflora, halb hohe roja Camelienmalve, ertra	1 " Geum coccineum
Amobium alatum, geflügette Amobie, neue Inturortelle	1 "Chelone barbata
* " bicolor, weiß mit rothen Lippen, schön	besonders schön
Aquilegia canadensis, fanadifide Adler	12 "Anemonen, gefüllte, desgl
, vulgaris, gemeine in mehreren Farben 4 1 striata, geltreifte	
" macrantha, großblumige	Bu Einfassungen schickliche Pflanzen. 50 Stud Maaslieben oder Märgenblumen, weiße, fleischfarbige
, pulcherrima, fdionite	und rolhe
*Catananche coerulea, blaire Naffelblume	12 "Englisches Gras - 2 6 "Leberfraut, blaues und weißes einfaches - 5 6 rothes gefülltes - 6
,, bicolor, zweifarbiger	6 , Glockenblume, niedrige bunfelblaue 6
perenne, ausdauernder in mehreren Gorfen . 4 1 Dianthus barbatus, Bartnelfe, Taufendschön . 4 1	12 " Garten Bergismeinnicht 4 12 " Viola, Beilchen, gefülltes blaues
" of. pl., gefüllte Ente-Velfen 1	12 " " methes
Barietaten	1 ", hybrida, befondere großbfühendes neues peren- nirendes Stiefmutterchen, prachtvoll, 2 Sorten jede — 6
superbus, stolze	6 "Gentiana acaulis
Geum coccineum, scharlachrothes Geum, schon	12 "Primeln "
perennis, perennirende oder dauernde	25 , Erdbeeren, große Ananas und Scharlach
" polyphyllus, schönste, trägt blaue Blumendolden von 2 Fuß Länge, prachtvoll	6 " " Keen's, idarladyrothe, ertra — 4
fl. albo, weiße, ebenwohl ichon — 3 Lychnis chalcedonica, weiße, fleischfarbige, rostfarbige und rothe	6 " " Willmots superb = 5
Pychnis, jede besonders	Perennirende Kräuter - Pflanzen.
Papaver bracteatum, brennendrother größter Mohn	6 Stüd Dragon
", concolor, prachivoli	12 " Metifie - 4 12 " Betirante - 4 12 " Gaueramofer - 2
digitalis, fingerhut	12 "
Potentilla formosa, rothblubendes fcones Fingerfraut 2	Cectzwiebeln